



2/2022

# MOBILIÁRIO CORPORATIVO



## Sumário

Quem somos .....	4
Lockers .....	6
Linha Max .....	12
Linha Mullti .....	14
Biblio Z .....	18
W-Teca .....	20
Rack Servidor .....	23
Armários .....	24
Estantes .....	26
Arquivo .....	30
Gaveteiro .....	32





Consolidada como uma das maiores fabricantes de mobiliário corporativo em aço no Brasil e constantemente investe em estrutura e tecnologia para entregar produtos da mais alta qualidade, garantindo a satisfação total de seus clientes.

*“Temos orgulho de preservar a nossa história ao mesmo tempo em que olhamos para o futuro, não abrimos mão da inovação, da qualidade e do relacionamento, que juntos são a receita para uma jornada de sucesso”.*



# QUEM





Formada por um grupo de pessoas dedicadas em garantir os melhores produtos e a satisfação em cada entrega, a W3 tem mais de 33 anos de experiência e ao longo deste tempo a empresa expandiu cada vez mais. Junto com este crescimento veio muito aprendizado e aperfeiçoamento, que nos tornou hoje uma das empresas referência na América Latina.

Entregando soluções inteligentes e funcionais para ambientes corporativos e industrias de todo país, somos responsáveis pela produção e entrega de móveis corporativos, sistemas em armazenagem e tintas em pó.

# SOMOS





# LOCKERS

# LOCKERS



## ITENS DE SÉRIE

Sistema de ventilação nas portas com design exclusivo W3.



Fechadura e porta etiqueta aplicado na carenagem.




Pitão



Dobradiça interna com maior ângulo de abertura.



Pés em polipropileno com 80 mm de altura.



## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Prateleiras



Pés niveladores de altura



Chave de um ponto ou multiponto




Travas triplas



# LOCKERS SOLDADOS

Perfeitos para capacetes e objetos pessoais, com **capacidade de 15kg** por compartimento. Design exclusivo W3.

Trava tripla disponível para Lockers com portas acima de 272 x 420 mm.



cód.  
WS40011

1 porta

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
322 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 1741 mm



cód.  
WS40021

2 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
322 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 860 mm



cód.  
WS40031

3 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
322 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 567 mm



cód.  
WS40041

4 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
322 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 420 mm



cód.  
WS40051

5 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
322 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 332 mm



cód.  
WS40042

4 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
644 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 860 mm



cód.  
WS40062

6 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
644 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 567 mm



cód.  
WS40082

8 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
644 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 420 mm





**cód.**  
**WS40102**

10 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
644 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 332 mm



**cód.**  
**WS40063**

6 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
966 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 860 mm



**cód.**  
**WS40093**

9 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
966 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 567 mm



**cód.**  
**WS40123**

12 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
966 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 420 mm



**cód.**  
**WS40153**

15 portas


**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
966 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 332 mm



**cód.**  
**WS40084**

8 portas


**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
1288 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 860 mm



**cód.**  
**WS40124**

12 portas


**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
1288 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 567 mm



**cód.**  
**WS40164**

16 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
1288 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 420 mm



**cód.**  
**WS40204**

20 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
1288 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 332 mm

# LOCKER MONTÁVEL



cód.  
**WM40021**  
(inicial)

2 portas

altura  
1820 mm + 80 mm (pé)

largura  
322 mm

profundidade  
400 mm

espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26

portas  
272 x 860 mm



cód.  
**WM40041**  
(inicial)

4 portas

altura  
1820 mm + 80 mm (pé)

largura  
322 mm

profundidade  
400 mm

espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26

portas  
272 x 420 mm



cód.  
**WM41021**  
(continuação)

2 portas

altura  
1820 mm + 80 mm (pé)

largura  
322 mm

profundidade  
400 mm

espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26

portas  
272 x 860 mm



cód.  
**WM41041**  
(continuação)

4 portas

altura  
1820 mm + 80 mm (pé)

largura  
322 mm

profundidade  
400 mm

espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26

portas  
272 x 420 mm

**Módulo Continuação:** o fechamento do módulo continuação é feito com a lateral do módulo inicial que é retirada para a montagem dos módulos.

A cada **4 vãos** é necessário um novo módulo inicial.

Após a montagem final não é possível acrescentar novos módulos de continuação ou desmontá-lo, implicando na perda da garantia.



# LOCKER REBITADO

Nossa linha de Lockers agora conta com mais espaço e mais funcionalidade, uma solução moderna para o seu dia a dia.



**cód.**  
WR40042

4 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
644 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 860 mm



**cód.**  
WR40082

8 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
644 mm  
**profundidade**  
400 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
272 x 420 mm

# LOCKER INSALUBRE

Atende às Normas Regulatoras: **NR 18** e **NR 24**.  
Pés em polipropileno e trava tripla nas portas.



**cód.**  
WS41021

2 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
520 mm  
**profundidade**  
420 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
470 x 860 mm



**cód.**  
WS41042


4 portas

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
1016 mm  
**profundidade**  
420 mm  
**espessura do aço do corpo**  
0,45 mm #26  
**portas**  
470 x 860 mm





ENHANCE MAX



Linha de Lockers montáveis galvanizados. A galvanização é o processo de revestimento de um metal por outro sob a superfície do aço, evitando a corrosão e aumentando a resistência do seu Locker.

cód.  
**MM40021**  
(inicial)

**2 portas**

altura  
1820 mm + 80 mm (pé)  
largura  
322 mm  
profundidade  
400 mm  
espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26 / #24  
portas  
272 x 860 mm



cód.  
**MM40031**  
(inicial)

**3 portas**

altura  
1820 mm + 80 mm (pé)  
largura  
322 mm  
profundidade  
400 mm  
espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26 / #24  
portas  
272 x 567 mm



cód.  
**MM40041**  
(inicial)

**4 portas**

altura  
1820 mm + 80 mm (pé)  
largura  
322 mm  
profundidade  
400 mm  
espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26 / #24  
portas  
272 x 420 mm



cód.  
**MM40051**  
(inicial)

**5 portas**

altura  
1820 mm + 80 mm (pé)  
largura  
322 mm  
profundidade  
400 mm  
espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26 / #24  
portas  
272 x 332 mm



cód.  
**MM41021**  
(continuação)

**2 portas**

altura  
1820 mm + 80 mm (pé)  
largura  
322 mm  
profundidade  
400 mm  
espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26 / #24  
portas  
272 x 860 mm



cód.  
**MM41031**  
(continuação)

**3 portas**

altura  
1820 mm + 80 mm (pé)  
largura  
322 mm  
profundidade  
400 mm  
espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26 / #24  
portas  
272 x 567 mm



cód.  
**MM41041**  
(continuação)

**4 portas**

altura  
1820 mm + 80 mm (pé)  
largura  
322 mm  
profundidade  
400 mm  
espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26 / #24  
portas  
272 x 420 mm



cód.  
**MM41051**  
(continuação)

**5 portas**

altura  
1820 mm + 80 mm (pé)  
largura  
322 mm  
profundidade  
400 mm  
espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26 / #24  
portas  
272 x 332 mm







# LINHA MULTI






**Residencial ou profissional,** a nossa multi funcionalidade toma forma e começa a estar presente em inúmeros espaços!



Em casa ou no seu ambiente de trabalho, MULLTIplas opções para organização!

# LINHA MULLTI



1820 + 80 mm



**cód.**  
**WS25220 #26**

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
520 mm  
**profundidade**  
450 mm

**características:**  
1 cabideiro  
(203x450x1820 mm) e  
6 prateleiras laterais adicionais  
(316x450x270 mm)\*

\*as prateleiras superior e inferior são cerca de 20 mm mais altas que as demais



**cód.**  
**WS25120 #26**


**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
520 mm  
**profundidade**  
450 mm

**características:**  
1 cabideiro  
(450x203x1820 mm) e  
4 prateleiras laterais adicionais  
(316x450x268 mm)\*

\*a prateleira superior é cerca de 20 mm mais alta que as demais




**um produto** com  
**4 versões**  
e infinitas  
POSSIBILIDADES



**cód.**  
WS25320 #26

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
520 mm  
**profundidade**  
450 mm

**características:**  
1 prateleira superior  
(520x450x355 mm) e  
4 prateleiras abaixo  
(520x450x330 mm)



**cód.**  
WS25420 #26

**altura**  
1820 mm + 80 mm (pé)  
**largura**  
520 mm  
**profundidade**  
450 mm

**características:**  
1 prateleira superior  
(520x450x1098 mm)  
e 3 prateleiras  
(520x450x200 mm)





# BIBLIOTHECA



## BIBLIO Z SIMPLES MINI

cód.  
ZP11368

3 prateleiras

**altura**  
1480 mm + regulagem dos pés

**largura**  
935 mm

**profundidade**  
315 mm

**capacidade de carga**  
40 kg

**espessura tampo, base e painel**  
0,75 mm #22

**espessura prateleira**  
0,45 mm #26



## BIBLIO Z DUPLA MINI

cód.  
ZP11670

6 prateleiras

**altura**  
1480 mm + regulagem dos pés

**largura**  
935 mm

**profundidade**  
580 mm

**capacidade de carga**  
40 kg

**espessura tampo, base e painel**  
0,75 mm #22

**espessura prateleira**  
0,45 mm #26



## BIBLIO Z EXPOSITORA MINI

cód.  
ZP11369

3 prateleiras + 3 PR'S inclinadas

**altura**  
1480 mm + regulagem dos pés

**largura**  
935 mm

**profundidade**  
445 mm

**capacidade de carga**  
40 kg

**espessura tampo, base e painel**  
0,75 mm #22

**espessura prateleira**  
0,45 mm #26



## BIBLIO Z SIMPLES

cód.  
ZP11471

4 prateleiras

**altura**  
1980 mm + regulagem dos pés

**largura**  
935 mm

**profundidade**  
315 mm

**capacidade de carga**  
40 kg

**espessura tampo, base e painel**  
0,75 mm #22

**espessura prateleira**  
0,45 mm #26



## BIBLIO Z DUPLA

cód.  
ZP11873

8 prateleiras

**altura**  
1980 mm + regulagem dos pés


**largura**  
935 mm

**profundidade**  
580 mm

**capacidade de carga**  
40 kg

**espessura tampo, base e painel**  
0,75 mm #22

**espessura prateleira**  
0,45 mm #26



## BIBLIO Z EXPOSITORA

cód.  
ZP11472

5 prateleiras + 5 PR'S inclinadas

**altura**  
1980 mm + regulagem dos pés

**largura**  
935 mm

**profundidade**  
445 mm

**capacidade de carga**  
40 kg

**espessura tampo, base e painel**  
0,75 mm #22

**espessura prateleira**  
0,45 mm #26







Coffee




WITECA





# W-TECA

Versátil, inovadora, multifuncional e durável.  
Móvel de aço que combina em qualquer lugar.



## W-TECA MINI SIMPLES

cód.  
TP11318

3 prateleiras

**altura**  
1480 mm + regulagem dos pés

**largura**  
1000 mm

**profundidade**  
315 mm

**capacidade de carga**  
40 kg

**espessura tampo, base e painel**  
0,9 mm #20

**espessura prateleira**  
0,45 mm #26



## W-TECA MINI DUPLA

cód.  
TP11620

6 prateleiras

**altura**  
1480 mm + regulagem dos pés


**largura**  
1000 mm

**profundidade**  
580 mm

**capacidade de carga**  
40 kg

**espessura tampo, base e painel**  
0,9 mm #20

**espessura prateleira**  
0,45 mm #26



## W-TECA MINI EXPOSITORA

cód.  
TP11319

3 prateleiras + 3 PR'S inclinadas

**altura**  
1480 mm + regulagem dos pés


**largura**  
1000 mm

**profundidade**  
445 mm

**capacidade de carga**  
40 kg

**espessura tampo, base e painel**  
0,9 mm #20

**espessura prateleira**  
0,45 mm #26



## W-TECA SIMPLES

cód.  
TP11421

4 prateleiras

**altura**  
1980 mm + regulagem dos pés

**largura**  
1000 mm

**profundidade**  
315 mm

**capacidade de carga**  
40 kg

**espessura tampo, base e painel**  
0,9 mm #20

**espessura prateleira**  
0,45 mm #26



## W-TECA DUPLA

cód.  
TP11823

8 prateleiras

**altura**  
1980 mm + regulagem dos pés

**largura**  
1000 mm

**profundidade**  
580 mm

**capacidade de carga**  
40 kg

**espessura tampo, base e painel**  
0,9 mm #20

**espessura prateleira**  
0,45 mm #26



## W-TECA EXPOSITORA

cód.  
TP11422

4 prateleiras + 5 PR'S inclinadas

**altura**  
1980 mm + regulagem dos pés

**largura**  
1000 mm


**profundidade**  
445 mm

**capacidade de carga**  
40 kg

**espessura tampo, base e painel**  
0,9 mm #20

**espessura prateleira**  
0,45 mm #26






**cód.**  
BIBW1

**altura**  
180 mm  
**largura**  
120 mm  
**profundidade**  
100 mm



**cód.**  
BIBW2

**altura**  
180 mm  
**largura**  
120 mm  
**profundidade**  
100 mm



**cód.**  
EXPW


**altura**  
180 mm  
**largura**  
120 mm  
**profundidade**  
100 mm



**cód.**  
CXBIW

**altura**  
200 mm  
**largura**  
100 mm  
**profundidade**  
200 mm

## PAINEL SINALIZADOR



**cód.**  
PSS

**Simples**

**altura**  
530 mm  
**largura**  
255 mm

**cód.**  
PSD

**Dupla**


**altura**  
530 mm  
**largura**  
520 mm

**cód.**  
PSE

**Expositora**

**altura**  
530 mm  
**largura**  
390 mm

## PAINEL DE ACABAMENTO



**cód.**  
PLSLW1

**Simples**

**altura**  
1980 mm  
**largura**  
315 mm

**cód.**  
PLSLW2

**Simples**

**altura**  
1480 mm  
**largura**  
315 mm

**cód.**  
PLDLW1

**Dupla**

**altura**  
1980 mm  
**largura**  
580 mm

**cód.**  
PLDLW2

**Dupla**

**altura**  
1480 mm  
**largura**  
580 mm

**cód.**  
PLDLW1

**Expositora**

**altura**  
1980 mm  
**largura**  
445 mm

**cód.**  
PLDLW2

**Expositora**

**altura**  
1480 mm  
**largura**  
445 mm



**cód.**  
CPLW

**altura**  
1100 mm  
**largura**  
700 mm  
**profundidade**  
500 mm



cód.  
**WS60601**

padrão

altura  
1935 mm

largura  
595 mm

profundidade  
900 mm

espessura do aço do corpo  
1,2 mm #18

Armazenamento sem perder a performance!

O Rack Servidor 40U conta com ventilação forçada e duas portas metálicas perfuradas (frontal e traseira) para garantir a ventilação e evitar problemas com os equipamentos.

Além disso, as tampas laterais metálicas são removíveis. O padrão 19 polegadas ainda conta com cinco bandejas fixas e uma móvel para garantir estabilidade e controle. Tudo acrescido de duas réguas de tomadas.

Pronto para utilização.

# RACK SERVIDOR





# ARMÁRIOS

# ARMÁRIOS



## SOLDADO

padrão

### reforço nas portas

capacidade de carga  
35 kg

espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26

## MONTÁVEL

padrão

### reforço nas portas

capacidade de carga  
35 kg

espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26

## REBITADO

padrão

### reforço nas portas

capacidade de carga  
35 kg

espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26

cód.  
WS20307

3 prateleiras

altura  
1740 mm

largura  
760 mm

profundidade  
330 mm

cód.  
WM20308

3 prateleiras

altura  
1600 mm

largura  
800 mm

profundidade  
400 mm

cód.  
WR20307

3 prateleiras

altura  
1740 mm

largura  
760 mm

profundidade  
330 mm

cód.  
WS20402

4 prateleiras

altura  
1980 mm

largura  
900 mm

profundidade  
400 mm

cód.  
WM20405

4 prateleiras

altura  
1980 mm

largura  
900 mm

profundidade  
450 mm

cód.  
WR20402

4 prateleiras

altura  
1980 mm

largura  
900 mm

profundidade  
400 mm

cód.  
WS20403

4 prateleiras

altura  
1980 mm

largura  
1200 mm

profundidade  
450 mm

cód.  
WM20409

4 prateleiras

altura  
1900 mm

largura  
800 mm

profundidade  
400 mm

cód.  
WS20405

4 prateleiras

altura  
1980 mm

largura  
400 mm

profundidade  
450 mm

## ITENS DE SÉRIE



Sistema de ventilação nas portas com design exclusivo W3.




Pés niveladores de altura



Chave de um ponto ou multiponto



Maçaneta



Travas triplas




Dobradiça interna com maior ângulo de abertura.





# ESTANTES





## ESTANTE BIBLIOTECA

capacidade de carga  
**55 kg**

espessura coluna, base, mão francesa  
1,5 mm #16

espessura prateleira  
0,6 mm #24



## ESTANTE BIBLIOTECA REVISTEIRO

capacidade de carga  
**55 kg**

espessura coluna, base, mão francesa  
1,5 mm #16

espessura prateleira  
0,6 mm #24

### simples

5 prateleiras

6 prateleiras

6 prateleiras

7 prateleiras

**cód.**  
BP10524

altura  
1980 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
330 mm

**cód.**  
BP10625

altura  
2300 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
330 mm

**cód.**  
BP10624

altura  
1980 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
330 mm

**cód.**  
BP10725

altura  
2300 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
330 mm

### dupla

10 prateleiras

12 prateleiras

12 prateleiras

14 prateleiras

**cód.**  
BP10A26

altura  
1980 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
580 mm

**cód.**  
BP10C27

altura  
2300 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
580 mm

**cód.**  
BP10C26

altura  
1980 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
580 mm

**cód.**  
BP10E27

altura  
2300 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
580 mm

### simples

5 prateleiras

6 prateleiras

6 prateleiras

7 prateleiras

**cód.**  
BP11524

altura  
1980 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
330 mm

**cód.**  
BP11625

altura  
2300 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
330 mm

**cód.**  
BP11624

altura  
1980 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
330 mm

**cód.**  
BP11725

altura  
2300 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
330 mm

### dupla

10 prateleiras

12 prateleiras

12 prateleiras

14 prateleiras

**cód.**  
BP11A26

altura  
1980 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
580 mm

**cód.**  
BP11C27

altura  
2300 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
580 mm

**cód.**  
BP11C26

altura  
1980 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
580 mm

**cód.**  
BP11E27

altura  
2300 mm  
largura  
945 mm  
profundidade  
580 mm



## ESTANTE

# PARAFUSADA

padrão

### 6 prateleiras

**altura**  
1980 mm

**largura**  
925 mm

**espessura coluna**  
0,9 mm #20

**espessura prateleira**  
0,45 mm #26

### simples

<b>cód.</b> WP10610	<b>cód.</b> WP10611
<b>profundidade</b> 270 mm	<b>profundidade</b> 300 mm

**capacidade de carga**  
30 kg / prateleira

### um reforço

<b>cód.</b> WP11611	<b>cód.</b> WP11612
<b>profundidade</b> 300 mm	<b>profundidade</b> 420 mm

**capacidade de carga**  
50 kg / prateleira

### dois reforços

<b>cód.</b> WP12613
<b>profundidade</b> 580 mm

**capacidade de carga**  
60 kg / prateleira



## ESTANTE

# DESMONTÁVEL COM GAVETA

padrão

### 13 prateleiras

**altura**  
2000 mm

**largura**  
925 mm

**capacidade de carga**  
100 kg

**espessura coluna**  
1,5 mm #14

**espessura prateleira, gaveta**  
0,6 mm #24

### 24 gavetas

<b>cód.</b> WP1C11	<b>profundidade</b> 300 mm
<b>cód.</b> WP1C12	<b>profundidade</b> 420 mm
<b>cód.</b> WP1C13	<b>profundidade</b> 580 mm

### 36 gavetas

<b>cód.</b> WP1B11	<b>profundidade</b> 300 mm
<b>cód.</b> WP1B12	<b>profundidade</b> 420 mm
<b>cód.</b> WP1B13	<b>profundidade</b> 580 mm

### 72 gavetas

<b>cód.</b> WP1A11	<b>profundidade</b> 300 mm
<b>cód.</b> WP1A12	<b>profundidade</b> 420 mm
<b>cód.</b> WP1A13	<b>profundidade</b> 580 mm



# KIT ESTANTE

padrão

**altura**  
1760 mm

**largura**  
925 mm

**capacidade de carga**  
15 kg

**espessura coluna**  
0,75 mm #22

**espessura prateleira, gaveta**  
0,41 mm #27

## 5 prateleiras

**cód.**  
WP10502

**profundidade**  
270 mm

**cód.**  
WP10503

**profundidade**  
300 mm

## 6 prateleiras

**cód.**  
WP10602

**profundidade**  
270 mm

**cód.**  
WP10603

**profundidade**  
300 mm

ESTANTE

# PORTA PRATELEIRA

padrão

## 4 planos

**altura**  
2000 mm

**capacidade de carga**  
260 kg / prateleira

**espessura coluna**  
1,9 mm #14

**espessura prateleira, gaveta**  
1,9 mm #14

## plano vazado

**cód.**  
DP10432

**largura**  
925 mm

**profundidade**  
420 mm

**cód.**  
DP10435

**largura**  
1850 mm

**profundidade**  
600 mm

## plano de aço

**cód.**  
DP11432

**largura**  
925 mm

**profundidade**  
420 mm

**cód.**  
DP11435

**largura**  
1850 mm

**profundidade**  
600 mm

## plano de MDP

**cód.**  
DP12432

**largura**  
925 mm

**profundidade**  
420 mm

**cód.**  
DP12435

**largura**  
1850 mm

**profundidade**  
600 mm







**ARQUIVO**

# ARQUIVO

Móvel com puxador estampado com design ergonomicamente projetado, barras estabilizadoras entre as gavetas, estampa para ventilação e pintura texturizada eletrostática a pó.



## Nylon

cód.  
**WS30410**

profundidade  
500 mm

cód.  
**WS30411**

profundidade  
600 mm

cód.  
**WS30412**

profundidade  
700 mm

padrão

altura  
1330 mm

largura  
470 mm

capacidade de carga  
15 kg

espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26

## Telescópico

cód.  
**WS31410**

profundidade  
500 mm


cód.  
**WS31411**

profundidade  
600 mm

cód.  
**WS31412**


profundidade  
700 mm

## ACESSÓRIO



Pés niveladores  
de altura

## OPÇÕES DE GAVETA



TRILHO TELESCÓPICO



NYLON DESLIZANTE

## DETALHE DA TEXTURA



# GAVETEIRO

Móvel com puxador estampado com design ergonomicamente projetado, barras estabilizadoras entre as gavetas, estampa para ventilação e pintura texturizada eletrostática a pó. Opções com rodízios (rodas). Opções em cores de acordo com a necessidade do cliente.



padrão

**4 rodízios** (2 polegadas)

altura  
560 mm

largura  
470 mm

espessura do aço do corpo  
0,45 mm #26

## CONFIGURAÇÃO DAS GAVETAS

cód.  
**LS30327**

gavetas  
3 pequenas

profundidade  
500 mm

cód.  
**LS31327**

gavetas  
3 pequenas

profundidade  
500 mm

cód.  
**LS30227**

gavetas  
1 grande e 1 pequena

profundidade  
500 mm


cód.  
**LS31227**

gavetas  
1 grande e 1 pequena

profundidade  
500 mm



**NYLON DESLIZANTE**



**TRILHO TELESCÓPICO**






## Pintura Texturizada

Toda Linha de Mobiliário Corporativo - Aço da W3 recebe aplicação de **tinta em pó híbrida texturizada** a base de resina epóxi/poliéster, garantindo durabilidade, uniformidade e beleza ao móvel.

A pintura é realizada por processo de aderência eletrostática em túneis contínuos, anteriormente a peça recebe tratamento anti-ferruginoso recebendo desengraxe, proteção fosfática, enxágue e aplicação de passivador inorgânico. A polimerização ocorre em estufas com temperatura mínima de 200 °C, garantindo a polimerização total do filme que tem de 40 a 60 micras de espessura.



*As cores apresentadas podem sofrer variação, esta é apenas uma tabela ilustrativa.*

*Peças coloridas possuem preços diferenciados.*

*Todos os gabinetes e colunas vem no padrão de fábrica cinza cristal, apenas as portas e gavetas recebem coloração variada.*

# TINTAS EM PÓ





Saiba mais sobre as nossas soluções para:

# SISTEMAS DE ARMAZENAGEM









**+55 42 3219-3300**

[contato@w3.ind.br](mailto:contato@w3.ind.br) [w3.ind.br](http://w3.ind.br)

Avenida Newton Slaviero, 3333 - km 3,5 - Cará-Cará,  
CEP 84043-560, Ponta Grossa - PR, Brasil